匯康股份有限公司

DK 系列荧光基墨

DK 系列是属于热塑型荧光色膏,特别适用于高速印刷上,是色泽鲜艳且色浓度极高的质量优良产品。它适合应用在报纸附页广告、广告传单、海报及杂志印刷...等。

颜色种类:

DK-11	PINK	DK-15	YELLOW ORANGE	DK-16	YELLOW

物性:

Laray Viscosity : 60~80 sec @32°C (800gr.wt)
Tack : Mid22±3, 1,200rpm/32°C

Particle size : < 2.0 microns

Pigment Concentration: >50% Thermoplastic Dyed Polymer

贮存:

◆ 保持干燥、包装密封幷远离火源。

建议配方:

- ◆ DK-Series ink Bases-----80.00 %
- ♦ Quickset Gel Varnish----- 7.00 %
- Quickset Gloss Varnish-----7.00 %
- ♦ Polyethylene wax----- 2.50 %
- ◆ Magiesol 52----- 3.00% (White oil)
- ◆ 6% Cerium Drier----- 0.20 %
- ♦ 6%Manganese Drier----- 0.30 %
- ◆ Total:-----100.00 %

产品应用:

- 平版印刷油墨(单张纸印刷、卷筒纸印刷)

※ 汇康保证产品质量的连贯性,技术数据和测试报告为使用指南,恕不保证产品特定适用于某特种用途。用户于使用前皆需测试产品及其配方,以确保产品适用于其预期的用途。

